



AtlantiCraft
Semi-rigides en aluminium

www.atlanticraft.fr

POURQUOI CHOISIR UN SEMI



- RIGIDE ATLANTICRAFT ?






AtlantiCraft se positionne à la pointe de l'innovation dans le monde des semi-rigides. L'innovation est l'essence même de notre marque, et nous en avons fait une priorité pour vous offrir les bateaux de demain. Grâce à l'utilisation de l'aluminium, nous atteignons des performances incomparables tout en respectant les standards les plus exigeants de l'ingénierie. Le résultat ? Des bateaux haut de gamme, à la fois performants et accessibles.

Notre système de Vente Directe

Pour vous proposer des bateaux d'excellente qualité à des tarifs compétitifs, nous avons opté pour la commercialisation en direct. Cela nous permet de maîtriser entièrement la chaîne de distribution de nos produits et le service après-vente.

Atlanticraft



● Ce que vous gagnez en équipement et en qualité

● Marge Atlanticraft

● Coût de Fabrication

Les autres marques



● Marge des concessionnaires


● Marge pour la marque

● Coût de Fabrication



INNOVATION ET QUALITÉ : UNE PRIORITÉ ATLANTICRAFT

AtlantiCraft est la première marque de semi-rigides à maîtriser entièrement la chaîne de distribution de la conception à la livraison chez le client final. Ainsi, nous sommes en mesure d'assurer un contrôle qualité parmi les meilleurs du marché. Aujourd'hui, AtlantiCraft est la seule marque de semi-rigides à proposer des bateaux dotés de consoles et sièges en aluminium plus résistants et plus durables. De plus, l'aluminium est un matériau qui se recycle à l'infini.





COMPORTEMENT MARIN EXCEPTIONNEL





Coque en aluminium conçue pour offrir un déjaugage exceptionnel, maximisant la performance tout en minimisant la consommation de carburant.



**Carène WaveMaster assurant un
comportement marin inégalé,
gage de confort et de sécurité
y compris dans des mers
formées**


Configurations

Gammes Lounge & Ocean



Configurations

Gammes BlackPearl & Pro





Plateformes de bain



Echelle Perroquet



Echelle De Bain



T-TOP

EQUIPEMENTS



Optez pour l'équipement électronique qui vous convient



Rack à wakeboard





CONSOLES ET SIEGES EXCLUSIVEMENT EN ALUMINIUM

SELLERIE HAUTE DENSITÉ RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES



GAMMES



Condor / Essentiel



Ocean / Polyvalence



Lounge / Premium

BlackPearl / Pro Fishing



Pro / Modularité




Annexe / Praticité




CONDOR

Essentiel







CONDOR

Le CONDOR reprend l'excellente carène en V de l'OCEAN. Aussi confortable et rassurant que son grand frère, le CONDOR se différencie par son plan de pont dégagé spécialement conçu pour faciliter la circulation à bord. Parfaite pour la pêche, le ski nautique ou la chasse sous-marine, la gamme CONDOR vous propose des semi-rigides adaptés à toutes les envies. Ce sont des bateaux à la fois ludiques, efficaces et maniables. Leur carène en aluminium est particulièrement efficace. Grâce à son poids contenu, le CONDOR est à la fois facile à « beacher » et à transporter sur remorque.



CONDOR

Essentiel




	4.30	5.00	5.50	6.00	6.50
Longueur (m)	4.30	5.00	5.50	6.00	6.50
Largeur (m)	2.00	2.40	2.40	2.50	2.55
Capacité (pers)	8	10	11	12	13
Charge Max (Kg)	840	994	1194	1302	1387
Puissance Max (CV)	60	100	115	150	200
Diamètre Flotteur (cm)	46	52	52	55	55
Poids (Kg) *	240	420	490	640	685
Réservoir (L)	60	118	118	148	170

*Inclus console, sièges et Rollbar



OCEAN

Polyvalence







OCEAN

OCEAN, véritable couteau suisse ! Le compromis idéal pour des sorties en famille, sorties Pêche, sessions Wake ou Skis. Un bateau vraiment facile et polyvalent.

L'OCEAN a été pensé pour vous assurer un maximum de confort et d'ergonomie. Sa console déportée permet un passage aisé vers l'avant, sa banquette arrière généreuse avec coffre intégré recevra vos effets personnels libérant un grand espace intérieur.

Sa carène au V prononcé lui assure une tenue en mer exceptionnelle. Vous prendrez la mer en toute sécurité.



OCEAN

Polyvalence



	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Longueur (m)	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Largeur (m)	2.34	2.34	2.50	2.55	2.80	2.80	3.05	3.15
Capacité (pers)	10	11	12	13	14	16	20	24
Charge Max (Kg)	994	1194	1302	1387	1792	1877	2098	2800
Puissance Max (CV)	100	115	150	200	250	300	2x300	2x350
Diamètre Flotteur (cm)	53	53	55	55	55	55	55	58
Poids (Kg) *	430	504	665	704	890	975	1373	1500
Réservoir (L)	80	100	120	150	250	280	400	500

*Inclus console, sièges et Rollbar



LOUNGE

Premium









Table escamotable
en bain de soleil



LOUNGE

Le LOUNGE est le compagnon idéal pour vos apéros Sunset entre amis ou pour de longues siestes au soleil grâce à sa table modulable et son bain de soleil. Retrouvez tous les avantages d'un plan de pont méditerranéen associé à un passage en mer remarquable et à la robustesse d'un bateau PRO. Grande banquette arrière, table escamotable et nombreux rangements pour un confort d'utilisation optimal.

LOUNGE

Premium




	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60
Longueur (m)	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60
Largeur (m)	2.55	2.80	2.90	3.10	3.15	3.15
Capacité (pers)	13	14	16	20	24	25
Charge Max (Kg)	1387	1792	2000	2300	2800	3200
Puissance Max (CV)	200	250	300	2x300	2x350	2x400
Diamètre Flotteur (cm)	55	55	58	58	58	60
Poids (Kg) *	700	900	980	1390	1500	1650
Réservoir (L)	140	250	250	400	500	600

*Inclus console, sièges et Rollbar



BlackPearl

Pro Fishing





BLACKPEARL

Naviguer sur un BlackPearl, une expérience unique pour les passionnés de pêche. Le BlackPearl est le choix ultime pour les amateurs et les professionnels de la pêche, offrant un vaste espace de stockage avec un vivier sous pont et une multitude d'équipements tels que des porte-cannes soudés aux sièges et une toise EVA pour mesurer votre pêche. Le BlackPearl reste très polyvalent, si vous recherchez une sortie paisible, une journée de pêche en famille ou une aventure entre amis, il répondra à toutes vos attentes. Sa carène spécialement conçue assure une stabilité exceptionnelle en mer. Découvrez nos 6 modèles allant de 5,50m à 8,60 m, chacun proposant des fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques des pêcheurs.







Vastes zone de pêche



Leaning Post avec
Porte-Cannes soudés



Vivier sous pont avec
pompe de remplissage et
pompe de vidange



Console large aluminium pouvant accueillir 2 écrans 12" encastrés



Système de Lavage Eau De Mer



Règle EVA pour mesurer votre pêche

BLACKPEARL

Pro Fishing




	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60
Longueur (m)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60
Largeur (m)	2.34	2.55	2.55	2.80	2.80	3.05
Capacité (pers)	11	12	13	15	16	18
Charge Max (Kg)	1194	1302	1387	1550	1877	2098
Puissance Max (CV)	115	150	200	250	300	2*300
Diamètre Flotteur (cm)	53	55	55	55	55	55
Poids (Kg) *	504	665	704	890	975	1373
Réservoir (L)	100	120	150	250	280	400

*Inclus console, sièges



PRO

Modularité







PRO La gamme PRO by AtlantiCraft a été spécialement pensée pour les professionnels de la mer.

Notre service R&D s'est appuyé sur l'ingénierie de pointe afin de proposer des bateaux robustes, sécurisants et spécifiquement adaptés à un usage intensif.

Quelle que soit votre activité : Bateau École, Transport de passagers, Plongée, Chasse sous-marine, Sports tractés ou Missions Scientifiques, nous sommes là pour personnaliser votre bateau selon vos besoins.

Gamme PRO : 9 longueurs, de 5.50 à 12.0 mètres !



PRO

Modularité




	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60	12.00
Longueur (m)	5.00	5.50	6.00	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60	12.00
Largeur (m)	2.40	2.40	2.50	2.90	2.90	3.10	3.15	3.15	3.20
Capacité (pers)	10	11	12	15	16	20	24	25	26
Charge Max (Kg)	994	1194	1302	1792	2000	2300	2800	3200	4150
Puissance Max (CV)	100	115	150	250	300	2x200	2x350	2x400	3x350
Diamètre Flotteur (cm)	52	52	55	55	58	58	58	60	60
Poids (Kg)	420	470	640	900	980	1390	1500	1650	2000
Réservoir (L)	118	118	148	250	250	400	500	600	800

*Inclus console, sièges et Rollbar



ANNEXE

Praticité





ANNEXE

Ultra légères, les annexes AtlantiCraft se manipulent sans effort. Leurs flotteurs de large diamètre favorisent la stabilité et les déplacements au sec.

Vous apprécierez leur capacité à déjauger rapidement pour transporter passagers et matériel en toute sécurité.



ANNEXE

Praticité



	2.70	3.30	3.60	4.30
Longueur (m)	2.70	3.30	3.60	4.30
Largeur (m)	1.50	1.70	1.74	2.00
Capacité (pers)	3	5	6	8
Charge Max (Kg)	400	550	630	840
Puissance Max (CV)	10	25	30	60
Diamètre Flotteur (cm)	42	42	44	46
Poids (Kg) *	28	65	89	192
Réservoir (L)	/	/	/	/



GAMME CONDOR

Caractéristiques techniques	Condor 4.30	Condor 5.00	Condor 5.50	Condor 6.00	Condor 6.50
Longueur (m)	4.30	5.00	5.50	6.00	6.50
Largeur (m)	2	2.40	2.40	2.50	2.55
Longueur interne (m)	3.28	4.04	4.54	5.04	5.54
Largeur interne (m)	1.04	1.30	1.30	1.40	1.40
Hauteur à la proue (m)	0.98	1.16	1.16	1.16	1.16
Hauteur à la poupe (m)	0.60	0.76	0.76	0.78	0,78
Compartiments étanches	4	5	5	6	6
Angle du V de la coque (°)	20	24	24	24	24
Capacité (pers)	8	10	11	12	13
Capacité recommandée	6	6	7	8	8
Charge Max (Kg)	840	994	1194	1302	1387
Puissance Max (CV)	60	100	115	150	200
Puissance conseillée (CV)	40	80	90	115	150
Diamètre Flotteur (cm)	46	52	52	55	55
Poids (Kg) *	240	420	490	640	685
Poids Max moteur (kg)	115	166	194	230	263
Longueur d'arbre	L	L	L	XL	XL
Hauteur tableau arrière (mm)	530	530	530	640	640
Catégorie de conception	C	C	C	C	C
Réservoir (L)	60	118	118	148	170

GAMME OCEAN

Caractéristiques techniques	Ocean 5.00	Ocean 5.50	Ocean 6.00	Ocean 6.50	Ocean 7.00	Ocean 7.60	Ocean 8.60	Ocean 9.60
Longueur (m)	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Largeur (m)	2.34	2.34	2.50	2.55	2.80	2.80	3.05	3.10
Longueur interne (m)	3.25	3.73	4.24	4.75	5.26	5.87	6.70	7.75
Largeur interne (m)	1.24	1.24	1.40	1.40	1.66	1.66	1.88	1.90
Hauteur à la proue (m)	1.11	1.11	1.28	1.28	1.34	1.34	1.48	1.60
Hauteur à la poupe (m)	0.80	0.85	0,91	0.94	0.95	0.96	1.00	1.04
Compartiments étanches	6	6	6	6	6	6	6	7
Angle du V de la coque (°)	23	23	24	25	25	25	26	26
Capacité (pers)	10	11	12	13	14	16	20	22
Capacité recommandée	6	7	8	8	9	10	14	16
Charge Max (Kg)	994	1194	1302	1387	1792	1877	2098	2800
Puissance Max (CV)	100	115	150	200	250	300	2*300	2*350
Puissance conseillée (CV)	80	90	115	150	200	250	350	2*250
Diamètre Flotteur (cm)	53	53	55	55	55	55	55	58
Poids (Kg) *	430	504	665	704	890	975	1373	1500
Poids Max moteur (kg)	166	194	230	263	290	310	680	750
Longueur d'arbre	L	L	XL	XL	XL	XL	XL/XL	XL/XL
Hauteur tableau arrière (mm)	530	530	640	640	640	640	730	730
Catégorie de conception	C	C	C	C	C	C	B/C	B/C
Réservoir (L)	80	100	120	150	250	280	400	500

*Inclus console, sièges et Rollbar

GAMME LOUNGE

Caractéristiques techniques	Lounge 6.50	Lounge 7.00	Lounge 7.60	Lounge 8.60	Lounge 9.60
Longueur (m)	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Largeur (m)	2.55	2.80	2.90	3.10	3.15
Longueur interne (m)	4.70	5.16	5.76	6.70	7.75
Largeur interne (m)	1.50	1.70	1.70	1.86	1.90
Hauteur à la proue (m)	1.20	1.39	1.39	1.60	1.60
Hauteur à la poupe (m)	0.87	0.90	0.90	1.04	1.04
Compartiments étanches	5	6	6	7	7
Angle du V de la coque (°)	26	24	24	26	26
Capacité (pers)	13	14	16	20	24
Capacité recommandée	8	9	10	14	16
Charge Max (Kg)	1387	1792	2000	2300	2800
Puissance Max (CV)	200	250	300	2*300	2*350
Puissance conseillée (CV)	150	200	250	2*200	2*250
Diamètre Flotteur (cm)	55	55	58	58	58
Poids (Kg) *	700	900	980	1390	1500
Poids Max moteur (kg)	263	290	310	680	750
Longueur d'arbre	XL	XL	XL	XL/XL	XL/XL
Hauteur tableau arrière (mm)	640	640	640	730	730
Catégorie de conception	C	C	C	B/C	B/C
Réservoir (L)	140	250	250	400	500

*Inclus console, sièges et Rollbar

GAMME BLACKPEARL

Caractéristiques techniques	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60
Longueur (m)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60
Largeur (m)	2.34	2.50	2.55	2.80	2.80	3.05
Longueur interne (m)	3.73	4.24	4.75	5.26	5.87	6.70
Largeur interne (m)	1.24	1.40	1.40	1.66	1.66	1.88
Hauteur à la proue (m)	1.11	1.28	1.28	1.34	1.34	1.48
Hauteur à la poupe (m)	0.85	0,91	0.94	0.95	0.96	1.00
Compartiments étanches	6	6	6	6	6	6
Angle du V de la coque (°)	23	24	25	25	25	26
Capacité (pers)	11	12	13	15	16	20
Capacité recommandée	7	8	8	9	10	14
Charge Max (Kg)	1194	1302	1387	1550	1877	2098
Puissance Max (CV)	115	150	200	250	300	2*300
Puissance conseillée (CV)	90	115	150	200	250	350
Diamètre Flotteur (cm)	53	55	55	55	55	55
Poids (Kg) *	504	665	704	890	975	1373
Poids Max moteur (kg)	194	230	263	290	310	680
Longueur d'arbre	L	XL	XL	XL	XL	XL/XL
Hauteur tableau arrière (mm)	530	640	640	640	640	730
Catégorie de conception	C	C	C	C	C	B/C
Réservoir (L)	100	120	150	250	280	400

*Inclus console et sièges

GAMME PRO

Caractéristiques techniques	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60	12.00
Longueur (m)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60	12.00
Largeur (m)	2.40	2.50	2.55	2.90	2.90	3.10	3.15	3.15	3.20
Longueur interne (m)	4.54	5.04	5.54	5.16	5.76	6.70	7.75	8.80	10.2
Largeur interne (m)	1.30	1.40	1.40	1.70	1.70	1.86	1.90	1.90	2.00
Hauteur à la proue (m)	1.16	1.16	1.16	1.39	1.39	1.60	1.60	1.60	1.60
Hauteur à la poupe (m)	0.76	0.78	0,78	0.90	0.90	1.04	1.04	1.04	1.04
Compartiments étanches	5	6	6	6	6	7	7	8	8
Angle du V de la coque (°)	24	24	24	24	24	26	26	26	26
Capacité (pers)	11	12	13	15	16	20	24	25	26
Capacité recommandée	7	8	8	10	12	14	16	16	18
Charge Max (Kg)	1194	1302	1387	1792	2000	2300	2800	3200	4150
Puissance Max (CV)	115	150	200	250	300	2*300	2*350	2*400	3*350
Puissance conseillée (CV)	90	115	150	200	250	2*200	2*250	2*300	2*350
Diamètre Flotteur (cm)	52	55	55	55	58	58	58	60	60
Poids (Kg) *	490	640	685	900	980	1390	1500	1650	2000
Poids Max moteur (kg)	194	230	263	290	310	680	750	780	1020
Longueur d'arbre	L	XL	XL	XL	XL	XL/XL	XL/XL	XL/XL	XL/UL/XL
Hauteur tableau arrière (mm)	530	640	640	640	640	730	730	730	730
Catégorie de conception	C	C	C	C	C	B/C	B/C	B/C	B/C
Réservoir (L)	118	148	170	250	250	400	500	600	800

GAMME ANNEXE

Caractéristiques techniques	Annexe 2.70	Annexe 3.30	Annexe 3.60	Annexe 4.30
Longueur (m)	2.70	3.30	3.60	4.30
Largeur (m)	1.50	1.70	1.74	2.00
Longueur interne (m)	1.64	2.4	2.70	3.15
Largeur interne (m)	0.70	0.83	0.83	1.04
Hauteur à la proue (m)	0.65	0.85	0.88	0.95
Hauteur à la poupe (m)	0.40	0.41	0.41	0.53
Compartiments étanches	3	3	4	4
Angle du V de la coque (°)	/	20	20	20
Capacité (pers)	3	5	6	8
Capacité recommandée	2	4	5	6
Charge Max (Kg)	400	550	630	840
Puissance Max (CV)	10	25	30	60
Puissance conseillée (CV)	6	20	25	40
Diamètre Flotteur (cm)	42	42	44	46
Poids (Kg)	28	65	89	192
Poids Max moteur (kg)	53	70	72	115
Longueur d'arbre	S	S	S	L
Hauteur tableau arrière (mm)	400	410	410	530
Catégorie de conception	C	C	C	C
Réservoir (L)	/	/	/	/





AtlantiCraft

LE SERVICE ATLANTICRAFT

Un réseau international de partenaires de confiance et des équipes d'intervention.

Grâce à nos partenaires idéalement répartis sur la France et les DOM TOM, et nos équipes d'intervention, vous pourrez bénéficier d'un service après-vente efficace et fiable.

Nos équipes réuniront l'ensemble de leurs compétences à votre service. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

ANS

2

GARANTIE



 Atlantic



Termes et conditions : Dans un souci permanent d'amélioration de ses produits, ATLANTICRAFT se réserve le droit de changer ou d'améliorer la conception ou la définition de ses produits à tout moment, sans préavis et sans effet rétroactif sur les bateaux construits antérieurement.

Cette brochure peut se référer à des marques déposées par d'autres sociétés. De telles références sont purement indicatives et ne constituent pas un engagement.

Cette brochure ne peut en aucun cas être considérée comme un document contractuel.

Photos non contractuelles.

ATLANTICRAFT se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis (Tolérance +/- 3% sur les dimensions, +/- 5% sur les poids et vitesses).

ATLANTICRAFT est une marque déposée. ATLANTICRAFT agit sous le nom de la société MARINE RIB. S.A.S au capital de 10 000€ ; SIREN 904 670 213 00019 ; 1 Rue de l'Avenir, 85 750 Angles



AtlantiCraft



CONTACT

Téléphone : 07 82 80 23 05 / 06 04 53 55 90

Mail : contact@atlanticraft.fr

Site internet : www.atlanticraft.fr