



AtlantiCraft
Semi-rigidi in alluminio


www.atlanticraft.fr

PERCHÉ SCEGLIERE UN



BATTELLINO RIGIDO-INFLABILE ?




An aerial photograph showing five inflatable boats of various colors (white, black, grey, orange) on a sandy beach. The boats are arranged in a line, with some closer to the water and others further up the beach. The water is a clear, light green color, and the sand is a warm, golden-brown hue. The boats are connected to the shore by ropes, suggesting they are being used for a water sport or activity. The overall scene is bright and sunny, with clear shadows cast by the boats and the people on board.

AtlantiCraft si posiziona all'avanguardia dell'innovazione nel mondo dei semi-rigidi. L'innovazione è l'essenza stessa del nostro marchio, e abbiamo fatto di essa una priorità per offrirvi le imbarcazioni del futuro. Grazie all'uso dell'alluminio, raggiungiamo prestazioni incomparabili rispettando al contempo gli standard più esigenti dell'ingegneria. Il risultato? Imbarcazioni di alta gamma, sia performanti che accessibili.

Il nostro sistema di Vendita Diretta


Per offrirvi imbarcazioni di eccellente qualità a tariffe competitive, abbiamo optato per la commercializzazione diretta. Questo ci consente di controllare completamente la catena di distribuzione dei nostri prodotti e il servizio post-vendita.

Atlanticraft



- Cosa guadagnate in equipaggiamento e qualità
- Margine AtlantiCraft
- Costo di produzione

Altri marchi



- Margine dei concessionari
- Margine per il marchio
- Coût de Fabrication





INNOVAZIONE E QUALITÀ: UNA PRIORITÀ PER ATLANTICRAFT

AtlantiCraft è il primo marchio di semi-rigidi a controllare completamente la catena di distribuzione dalla progettazione alla consegna al cliente finale. Questo ci permette di garantire uno dei migliori controlli di qualità sul mercato.

Oggi, AtlantiCraft è l'unico marchio di semi-rigidi a offrire imbarcazioni dotate di console e sedili in alluminio più resistenti e durevoli. Inoltre, l'alluminio è un materiale che può essere riciclato all'infinito.





COMPORTAMENTO MARINO ECCEZIONALE




Scafo in alluminio progettato per offrire un planing eccezionale, massimizzando le prestazioni e minimizzando il consumo di carburante.



Carena WaveMaster che garantisce
un comportamento marino
ineguagliabile, segno di comfort e
sicurezza anche in mare formato.


Configurazioni

Gamma Lounge & Ocean



Configurazioni

Gamma BlackPearl & Pro





Piattaforme da bagno



Scala a gabbiano



Scala da bagno



T-TOP

ATTREZZATURE



Scegli l'attrezzatura elettronica che fa per te



Porta-wakeboard





**CONSOLE E SEDILI
ESCLUSIVAMENTE IN ALLUMINIO**

TAPPEZZERIA AD ALTA DENSITÀ RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI



GAMMA



Condor / Essenziale



Ocean / Versatilità



Lounge / Premium

BlackPearl / Pro Fishing



Pro / Modularità




Tender / Praticità



CONDOR

Essenziale







CONDOR

Il CONDOR utilizza l'eccellente carena a V dell'OCEAN. Tanto comodo e rassicurante quanto il suo "fratello maggiore", il CONDOR si distingue per il suo layout di ponte aperto, progettato appositamente per facilitare il movimento a bordo.

Perfetto per la pesca, lo sci nautico o la caccia subacquea, la gamma CONDOR offre semi-rigidi adatti a tutte le esigenze. Sono imbarcazioni sia divertenti che efficaci e manovrabili. La loro carena in alluminio è particolarmente efficace. Grazie al suo peso contenuto, il CONDOR è facile da arenare e da trasportare su rimorchio.



CONDOR

Essenziale




	4.30	5.00	5.50	6.00	6.50
Lunghezza (m)	4.30	5.00	5.50	6.00	6.50
Larghezza (m)	2.00	2.40	2.40	2.50	2.55
Capacità (pers)	8	10	11	12	13
Carico massimo (Kg)	840	994	1194	1302	1387
Potenza massima (CV)	60	100	115	150	200
Diametro del galleggiante (cm)	46	52	52	55	55
Peso (Kg) *	240	420	490	640	685
Serbatoio (L)	60	118	118	148	170

*Inclusi console, sedili e rollbar



OCEAN

Versatilità







OCEAN

OCEAN, un vero coltellino svizzero! Il compromesso ideale per uscite in famiglia, pescare, sessioni di wakeboard o sci. Un'imbarcazione davvero facile e versatile.

L'OCEAN è stato progettato per garantire il massimo del comfort e dell'ergonomia. La sua console decentrata permette un passaggio agevole verso la parte anteriore, mentre il generoso divano posteriore con cassetto integrato ospiterà i tuoi effetti personali, liberando un ampio spazio interno.

La sua carena a V pronunciata garantisce un comportamento marino eccezionale. Navigherai in totale sicurezza.



OCEAN

Versatilità




	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Lunghezza (m)	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Larghezza (m)	2.34	2.34	2.50	2.55	2.80	2.80	3.05	3.15
Capacità (pers)	10	11	12	13	14	16	20	24
Carico massimo (Kg)	994	1194	1302	1387	1792	1877	2098	2800
Potenza massima (CV)	100	115	150	200	250	300	2x300	2x350
Diametro del galleggiante (cm)	53	53	55	55	55	55	55	58
Peso (Kg) *	430	504	665	704	890	975	1373	1500
Serbatoio (L)	80	100	120	150	250	280	400	500

*Inclusi console, sedili e rollbar



LOUNGE


Premium







Tavolo pieghevole
nella zona prendisole



LOUNGE

Il LOUNGE è il compagno ideale per i tuoi aperitivi al tramonto con amici o per lunghe sieste al sole grazie al suo tavolo modulare e alla zona prendisole.

Scopri tutti i vantaggi di un layout di ponte mediterraneo unito a una navigazione eccezionale e alla robustezza di una barca PRO. Grande divano posteriore, tavolo pieghevole e numerosi spazi di stivaggio per un comfort d'uso ottimale.

LOUNGE

Premium




	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60
Lunghezza (m)	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60
Larghezza (m)	2.55	2.80	2.90	3.10	3.15	3.15
Capacità (pers)	13	14	16	20	24	25
Carico massimo (Kg)	1387	1792	2000	2300	2800	3200
Potenza massima (CV)	200	250	300	2x300	2x350	2x400
Diametro del galleggiante (cm)	55	55	58	58	58	60
Peso (Kg) *	700	900	980	1390	1500	1650
Serbatoio (L)	140	250	250	400	500	600

*Inclusi console, sedili e rollbar



BlackPearl

Pro Fishing






BLACKPEARL

Navigare su un BlackPearl è un'esperienza unica per gli appassionati di pesca. Il BlackPearl è la scelta definitiva per i pescatori amatoriali e professionisti, offrendo un ampio spazio di stivaggio con un vivier sottocoperta e una moltitudine di attrezzature come porta-canne saldati ai sedili e una righello EVA per misurare il pescato.

Il BlackPearl resta molto versatile : che tu stia cercando una gita tranquilla, una giornata di pesca in famiglia o un'avventura tra amici, soddisferà tutte le tue aspettative. La sua carena appositamente progettata garantisce una stabilità eccezionale in mare.

Scopri i nostri 6 modelli che vanno da 5,50 m a 8,60 m, ciascuno con funzionalità adattate alle esigenze specifiche dei pescatori.







Rinforzi in Hypalon con
finitura in carbonio nelle
aree di pesca



Ampie aree di pesca



Postazione di guida
con porta-canne
saldati




Vivier sottocoperta con
pompa di riempimento e
pompa di svuotamento



Console larga in alluminio in grado di ospitare 2 schermi da 12" incassati



Sistema di lavaggio Acqua di mare



Regola EVA per misurare il tuo pescato

BLACKPEARL

Pro Fishing




	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60
Lunghezza (m)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60
Larghezza (m)	2.34	2.55	2.55	2.80	2.80	3.05
Capacità (pers)	11	12	13	15	16	18
Carico massimo (Kg)	1194	1302	1387	1550	1877	2098
Potenza massima (CV)	115	150	200	250	300	2*300
Diametro del galleggiante (cm)	53	55	55	55	55	55
Peso (Kg) *	504	665	704	890	975	1373
Serbatoio (L)	100	120	150	250	280	400

*Inclusi console, sedili e rollbar



PRO

Modularità







PRO La gamma PRO di AtlantiCraft è stata progettata appositamente per i professionisti del mare.

Il nostro reparto R&D ha sfruttato l'ingegneria all'avanguardia per offrire imbarcazioni robuste, sicure e specificamente adattate a un uso intensivo.

Qualunque sia la tua attività: Scuola di Barche, Trasporto Passeggeri, Immersioni, Caccia Subacquea, Sport Trainati o Missioni Scientifiche, siamo qui per personalizzare la tua barca secondo le tue esigenze.

Gamma PRO: 9 lunghezze, da 5,50 a 12,0 metri !



PRO

Modularità




	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60	12.00
Lunghezza (m)	5.00	5.50	6.00	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60	12.00
Larghezza (m)	2.40	2.40	2.50	2.90	2.90	3.10	3.15	3.15	3.20
Capacità (pers)	10	11	12	15	16	20	24	25	26
Carico massimo (Kg)	994	1194	1302	1792	2000	2300	2800	3200	4150
Potenza massima (CV)	100	115	150	250	300	2x200	2x350	2x400	3x350
Diametro del galleggiante (cm)	52	52	55	55	58	58	58	60	60
Peso (Kg) *	420	470	640	900	980	1390	1500	1650	2000
Serbatoio (L)	118	118	148	250	250	400	500	600	800

*Inclusi console, sedili e rollbar



TENDER

Praticità





TENDER

Ultra leggere, le lance AtlantiCraft si maneggiano senza sforzo. I loro galleggianti di grande diametro favoriscono la stabilità e i movimenti a secco.

Apprezzerai la loro capacità di planare rapidamente per trasportare passeggeri e attrezzature in tutta sicurezza.



TENDER

Praticità



	2.70	3.30	3.60	4.30
Lunghezza (m)	2.70	3.30	3.60	4.30
Larghezza (m)	1.50	1.70	1.74	2.00
Capacità (pers)	3	5	6	8
Carico massimo (Kg)	400	550	630	840
Potenza massima (CV)	10	25	30	60
Diametro del galleggiante (cm)	42	42	44	46
Peso (Kg)	28	65	89	192
Serbatoio (L)	/	/	/	/



GAMMA CONDOR

Specifiche tecniche	Condor 4.30	Condor 5.00	Condor 5.50	Condor 6.00	Condor 6.50
Lunghezza (m)	4.30	5.00	5.50	6.00	6.50
Larghezza (m)	2	2.40	2.40	2.50	2.55
Lunghezza interna (m)	3.28	4.04	4.54	5.04	5.54
Larghezza interna(m)	1.04	1.30	1.30	1.40	1.40
Altezza a prua (m)	0.98	1.16	1.16	1.16	1.16
Altezza a poppa (m)	0.60	0.76	0.76	0.78	0,78
Compartimenti stagna	4	5	5	6	6
Angoli del V dello scafo (°)	20	24	24	24	24
Capacità (pers)	8	10	11	12	13
Capacità consigliata	6	6	7	8	8
Carico massimo (Kg)	840	994	1194	1302	1387
Potenza massima (CV)	60	100	115	150	200
Potenza consigliata (CV)	40	80	90	115	150
Diametro galleggiante (cm)	46	52	52	55	55
Peso (Kg) *	240	420	490	640	685
Peso massimo motore (kg)	115	166	194	230	263
Lunghezza albero	L	L	L	XL	XL
Altezza della poppa (mm)	530	530	530	640	640
Categoria di progettazione	C	C	C	C	C
Serbatoio (L)	60	118	118	148	170

GAMMA OCEAN

Specifiche tecniche	Ocean 5.00	Ocean 5.50	Ocean 6.00	Ocean 6.50	Ocean 7.00	Ocean 7.60	Ocean 8.60	Ocean 9.60
Lunghezza (m)	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Larghezza (m)	2.34	2.34	2.50	2.55	2.80	2.80	3.05	3.10
Lunghezza interna (m)	3.25	3.73	4.24	4.75	5.26	5.87	6.70	7.75
Larghezza interna(m)	1.24	1.24	1.40	1.40	1.66	1.66	1.88	1.90
Altezza a prua (m)	1.11	1.11	1.28	1.28	1.34	1.34	1.48	1.60
Altezza a poppa (m)	0.80	0.85	0,91	0.94	0.95	0.96	1.00	1.04
Compartimenti stagna	6	6	6	6	6	6	6	7
Angoli del V dello scafo (°)	23	23	24	25	25	25	26	26
Capacità (pers)	10	11	12	13	14	16	20	22
Capacità consigliata	6	7	8	8	9	10	14	16
Carico massimo (Kg)	994	1194	1302	1387	1792	1877	2098	2800
Potenza massima (CV)	100	115	150	200	250	300	2*300	2*350
Potenza consigliata (CV)	80	90	115	150	200	250	350	2*250
Diametro galleggiante (cm)	53	53	55	55	55	55	55	58
Peso (Kg) *	430	504	665	704	890	975	1373	1500
Peso massimo motore (kg)	166	194	230	263	290	310	680	750
Lunghezza albero	L	L	XL	XL	XL	XL	XL/XL	XL/XL
Altezza della poppa (mm)	530	530	640	640	640	640	730	730
Categoria di progettazione	C	C	C	C	C	C	B/C	B/C
Serbatoio (L)	80	100	120	150	250	280	400	500

*Incluso console, sedili e Rollbar

GAMMA LOUNGE

Specifiche tecniche	Lounge 6.50	Lounge 7.00	Lounge 7.60	Lounge 8.60	Lounge 9.60
Lunghezza (m)	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Larghezza (m)	2.55	2.80	2.90	3.10	3.15
Lunghezza interna (m)	4.70	5.16	5.76	6.70	7.75
Larghezza interna(m)	1.50	1.70	1.70	1.86	1.90
Altezza a prua (m)	1.20	1.39	1.39	1.60	1.60
Altezza a poppa (m)	0.87	0.90	0.90	1.04	1.04
Compartimenti stagna	5	6	6	7	7
Angoli del V dello scafo (°)	26	24	24	26	26
Capacità (pers)	13	14	16	20	24
Capacità consigliata	8	9	10	14	16
Carico massimo (Kg)	1387	1792	2000	2300	2800
Potenza massima (CV)	200	250	300	2*300	2*350
Potenza consigliata (CV)	150	200	250	2*200	2*250
Diametro galleggiante (cm)	55	55	58	58	58
Peso (Kg) *	700	900	980	1390	1500
Peso massimo motore (kg)	263	290	310	680	750
Lunghezza albero	XL	XL	XL	XL/XL	XL/XL
Altezza della poppa (mm)	640	640	640	730	730
Categoria di progettazione	C	C	C	B/C	B/C
Serbatoio (L)	140	250	250	400	500

*Incluso console, sedili e Rollbar

GAMMA BLACKPEARL

Specifiche tecniche	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60
Lunghezza (m)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60
Larghezza (m)	2.34	2.50	2.55	2.80	2.80	3.05
Lunghezza interna (m)	3.73	4.24	4.75	5.26	5.87	6.70
Larghezza interna(m)	1.24	1.40	1.40	1.66	1.66	1.88
Altezza a prua (m)	1.11	1.28	1.28	1.34	1.34	1.48
Altezza a poppa (m)	0.85	0,91	0.94	0.95	0.96	1.00
Compartimenti stagna	6	6	6	6	6	6
Angoli del V dello scafo (°)	23	24	25	25	25	26
Capacità (pers)	11	12	13	15	16	20
Capacità consigliata	7	8	8	9	10	14
Carico massimo (Kg)	1194	1302	1387	1550	1877	2098
Potenza massima (CV)	115	150	200	250	300	2*300
Potenza consigliata (CV)	90	115	150	200	250	350
Diametro galleggiante (cm)	53	55	55	55	55	55
Peso (Kg) *	504	665	704	890	975	1373
Peso massimo motore (kg)	194	230	263	290	310	680
Lunghezza albero	L	XL	XL	XL	XL	XL/XL
Altezza della poppa (mm)	530	640	640	640	640	730
Categoria di progettazione	C	C	C	C	C	B/C
Serbatoio (L)	100	120	150	250	280	400

*Incluso console, sedili

GAMMA PRO

Specifiche tecniche	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60	12.00
Lunghezza (m)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60	12.00
Larghezza (m)	2.40	2.50	2.55	2.90	2.90	3.10	3.15	3.15	3.20
Lunghezza interna (m)	4.54	5.04	5.54	5.16	5.76	6.70	7.75	8.80	10.2
Larghezza interna(m)	1.30	1.40	1.40	1.70	1.70	1.86	1.90	1.90	2.00
Altezza a prua (m)	1.16	1.16	1.16	1.39	1.39	1.60	1.60	1.60	1.60
Altezza a poppa (m)	0.76	0.78	0,78	0.90	0.90	1.04	1.04	1.04	1.04
Compartimenti stagna	5	6	6	6	6	7	7	8	8
Angoli del V dello scafo (°)	24	24	24	24	24	26	26	26	26
Capacità (pers)	11	12	13	15	16	20	24	25	26
Capacità consigliata	7	8	8	10	12	14	16	16	18
Carico massimo (Kg)	1194	1302	1387	1792	2000	2300	2800	3200	4150
Potenza massima (CV)	115	150	200	250	300	2*300	2*350	2*400	3*350
Potenza consigliata (CV)	90	115	150	200	250	2*200	2*250	2*300	2*350
Diametro galleggiante (cm)	52	55	55	55	58	58	58	60	60
Peso (Kg) *	490	640	685	900	980	1390	1500	1650	2000
Peso massimo motore (kg)	194	230	263	290	310	680	750	780	1020
Lunghezza albero	L	XL	XL	XL	XL	XL/XL	XL/XL	XL/XL	XL/UL/XL
Altezza della poppa (mm)	530	640	640	640	640	730	730	730	730
Categoria di progettazione	C	C	C	C	C	B/C	B/C	B/C	B/C
Serbatoio (L)	118	148	170	250	250	400	500	600	800

GAMMA TENDER

Specifiche tecniche	Tender 2.70	Tender 3.30	Tender 3.60	Tender 4.30
Lunghezza (m)	2.70	3.30	3.60	4.30
Larghezza (m)	1.50	1.70	1.74	2.00
Lunghezza interna (m)	1.64	2.4	2.70	3.15
Larghezza interna(m)	0.70	0.83	0.83	1.04
Altezza a prua (m)	0.65	0.85	0.88	0.95
Altezza a poppa (m)	0.40	0.41	0.41	0.53
Compartimenti stagna	3	3	4	4
Angoli del V dello scafo (°)	/	20	20	20
Capacità (pers)	3	5	6	8
Capacità consigliata	2	4	5	6
Carico massimo (Kg)	400	550	630	840
Potenza massima (CV)	10	25	30	60
Potenza consigliata (CV)	6	20	25	40
Diametro galleggiante (cm)	42	42	44	46
Peso (Kg)	28	65	89	192
Peso massimo motore (kg)	53	70	72	115
Lunghezza albero	S	S	S	L
Altezza della poppa (mm)	400	410	410	530
Categoria di progettazione	C	C	C	C
Serbatoio (L)	/	/	/	/





AtlantiCraft

Il servizio **ATLANTICRAFT**

Una rete internazionale di partner fidati e team di intervento.

Grazie ai nostri partner strategicamente distribuiti in Francia e nei DOM TOM, e ai nostri team di intervento, potrai beneficiare di un servizio post-vendita efficiente e affidabile.

I nostri team metteranno a tua disposizione tutta la loro esperienza. Non esitare a contattarci per saperne di più !

ANNI

2

GARANZIA



 Atlantic



Termini e condizioni:

Nel suo costante impegno a migliorare i propri prodotti, ATLANTICRAFT si riserva il diritto di modificare o migliorare il design o le specifiche dei suoi prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso e senza effetto retroattivo sui battelli costruiti precedentemente.

Questa brochure può fare riferimento a marchi registrati da altre aziende. Tali riferimenti sono puramente indicativi e non costituiscono un impegno.

Questa brochure non può essere considerata un documento contrattuale.

Foto non contrattuali.

ATLANTICRAFT si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti senza preavviso (Tolleranza +/- 3% sulle dimensioni, +/- 5% sui pesi e velocità).

ATLANTICRAFT è un marchio registrato. ATLANTICRAFT opera sotto il nome della società MARINE RIB S.A.S con capitale di 10.000€; SIREN 904 670 213 00019; 1 Rue de l'Avenir, 85 750 Angles.



AtlantiCraft



CONTATTO

Telefono : 07 82 80 23 05 / 06 04 53 55 90

Email : contact@atlanticraft.fr

Sito web : www.atlanticraft.fr